

Sortie du samedi 2 juin 2012 sur le thème de la flore des coteaux siliceux sableux plus ou moins humides de la commune de Brive.

Préparation locale et résumé de la journée :
Dominique Gaudefroy

Notes pour l'inventaire CBNMC :
Anne-Marie Chauvignat.

Aide précieuse pour la détermination :
Olivier Nawrot du Conservatoire Botanique National du Massif Central.



Vallon au sud-ouest du coteau visité le matin que l'on peut nommer Valrose.

Le matin Mme & M. Rose de la Chassagnade près du village de Champ nous accueillent aimablement sur leur propriété et nous guident pour parcourir leurs prairies s'étendant sur un versant sud-ouest d'un vallon briviste. Partant du sommet dolomitique près duquel se situe leur ferme, traversant des terrains marneux plus humides, nous descendons le coteau constitué de prairies siliceuses sableuses d'où émergent les affleurements du socle gréseux vers le bas, pour se terminer par un fond de vallon alluvionnaire et plus humide. En quelques centaines de mètres, nous parcourons une belle variété des substrats que réserve la commune.

Les relevés botaniques chez les Rose :

Anacamptis pyramidalis	Lotus glaber	Scleranthus annuus
Anarrhinum bellidifolium	Medicago arabica	Sedum album
Anogramma leptophylla (NT)	Medicago orbicularis (VU)	Sedum rubens
Aphanes arvensis	Medicago sativa	Sedum rupestre
Arenaria serpyllifolia	Melilotus officinalis	Senecio erucifolius
Briza minor (EN)	Montia fontana subsp. chondrosperma	Senecio jacobaea
Chamaecytisus hirsutus (* 1)	Muscari comosum	Sherardia arvensis
Crassula tillaea (EN)	Ononis spinosa	Silene gallica (VU)
Eryngium campestre	Ophrys apifera	Sisymbrium officinale
Euphorbia exigua (NT)	Ophrys scolopax	Sporobolus indicus
Filipendula vulgaris	Potentilla neumanniana	Trifolium glomeratum (VU)
Hippocrepis comosa	Prunella laciniata	Trifolium maritimum (EN)
Lathyrus aphaca (NT)	Rorippa stylosa	Trifolium micranthum
Lathyrus hirsutus (EN)	Rumex pulcher	Trifolium scabrum (NT)
Lathyrus nissolia	Salvia officinalis	Trifolium striatum
Linum bienne	Saxifraga granulata	Valerianella eriocarpa
Lotus angustissimus subsp. hispidus	Saxifraga tridactylites	Vicia lutea (VU)

L'après-midi nous parcourons d'abord deux coteaux contigus, situés entre le golf de Planchetorte au sud et à proximité du quartier résidentiel du Réchaulier, le premier de ces coteaux étant occupé de façon sporadique par un troupeau de bovidés de l'exploitation de M. Sicard qui a permis notre visite.

Les relevés botaniques sur ces deux coteaux :

Aira caryophylla	Ornithopus compressus (VU)
Aira praecox	Ornithopus perpusillus
Arnoseric minima (NT)	Ornithopus pinnatus (* 4) (EN)
Cytisus scoparius	OrnithopusXmartinii Giraudias ex Rouy (* 5)
Hypericum linariifolium	Orobanche rapum-genistae
Hypochaeris glabra (NT)	Radiola linoides (CR)
Isolepis setacea	Rumex acetosella
Juncus capitatus (VU)	Senecio lividus (EN)
Juncus tenageia (NT)	Spergula morisonii
Linaria pelisseriana (* 2) (VU)	Spergula pentandra (NT)
Logfia minima	Teesdalia nudicaulis
Logfia gallica (NT)	Tuberaria guttata (NT)
Lupinus angustifolius subsp. reticulatus (* 3) (VU)	Ulex minor
Micropyrum tenellum	Viola arvensis



Lupinus angustifolius subsp. reticulatus



Ornithopus pinnatus



Linaria pelisseriana

En fin d'après-midi par une température très chaude, nous terminons cette journée vers le village de Labrousse où se situent des cultures annuelles sur sables siliceux propices aux messicoles et un talus bien exposé à proximité :

Les relevés botaniques vers Labrousse :

Aira caryophylla
Anchusa arvensis
Andryala integrifolia
Anthemis arvensis
Anthemis mixta (= Ormenis mixta)
Anthriscus caucalis (NT)
Arnooseris minima (NT)
Bromus hordeaceus
Centaurea cyanus (NT)
Chondrilla juncea (NT)
Herniaria glabra
Hieracium pilosella
Hypochaeris glabra (NT)
Lamium amplexicaule

Lathyrus angulatus (EN)
Lathyrus aphaca (NT)
Lathyrus hirsutus (NT)
Legousia speculum-veneris (EN)
Lepidium campestre
Linaria arvensis (* 6) (CR)
Matricaria recutita
Medicago polymorpha var. polymorpha
Moenchia erecta (VU)
Ornithopus compressus (VU)
Papaver argemone (EN)
Papaver dubium
Papaver rhoeas

Petrorhagia prolifera
Plantago coronopus
Poa bulbosa
Potentilla argentea
Scleranthus annuus
Silene gallica (VU)
Spergula arvensis
Spergula pentandra (NT)
Spergula morisonii
Spergularia rubra
Thlaspi arvense (NT)
Tolpis barbata (VU)
Tordylium maximum (NT)
Vicia lutea (VU)



Papaver argemone



Lathyrus angulatus



Linaria arvensis

Commentaires :

Dans ce compte rendu, pour la liste des plantes rencontrées, j'en reste aux espèces les plus caractéristiques de la commune. La liste complète pour l'inventaire du CBNMC relevée par Anne-Marie Chauvignat est certainement beaucoup plus exhaustive.

(* 1) : Chamaecytisus hirsutus = Cytisus hirsutus

(* 2) : Linaria pelisseriana occupe une deuxième station pour Brive et pour le Limousin, avec plusieurs centaines d'individus sur ce coteau.

(* 3) : Lupinus angustifolius subsp. reticulatus a été rencontré cette année dans quatre localités dans le même quartier de Brive.

(* 4) : Ornithopus pinnatus : cette espèce a été retrouvée sur le site des autres Ornithopus trois jours après la sortie du 2 juin et après une soixantaine d'années sans mention en Limousin.

(* 5) : Ornithopus X martinii (hybride entre O. perpusillus et O. compressus) décrite dans quelques localités du centre ouest de la France serait une nouvelle espèce pour la région Limousin.

(* 6) : Linaria arvensis : quelques individus sont rencontrés au même endroit les années favorables.

Entre parenthèses figurent les cotations pour la Liste Rouge du Limousin proposées, mais non encore validées, par le Conservatoire National Botanique du Massif Central en juin 2012.

Voici les abréviations qui seront utilisées : avec un point noir devant , les protections effectives :

EW : Eteint à l'état sauvage
RE : Disparu au niveau régional

- CR* : En danger critique, peut-être disparu
- CR : En danger critique d'extinction
- EN : En danger
- VU : Vulnérable
- NT : Quasi menacé

LC : Préoccupation mineure
DD : Données insuffisantes
NA : Non applicable
NE : Non-évalué